



Galotta



\*OMTP1747\*



INRA  
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

OMtp1747

Vass2R06s591-595

*2R06s591-595  
Galotta*

3484

OMtp1747

Galotta

Vass2R06s591-595

*LP  
15.07 (x5)*


















Galotta



\*OMTP1747\* - bis



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R06s596-600  
OMtp1747

2R6 s 596-600  
Galotta

O. 1747


GALOTTA

2R6 s 596-600


LP x 5

29.07.13















10/03/08

**Formulaire de description 1 / 8**

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2008

3484

Observateur :

Code cépage : 0-1747

Code introduction :

Nom introduction : Balotta

Emplacement : 2R6 0591-2600

2R6 0591. 595

*Phénologie*oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.*Vigueur et croissance*oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.oiv 459 **résistance Botrytis grappe** : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	2 (des autres - brignol)	16 genf 1813	20/3	6	
2	3		17/3	9	
3	4	25/3 (12/6 + 12/6)	28/3 (3/6)	8	
4	2	18 genf le 11/3 + 2/3	25/3	6	
5	6	17/3 20/6	20/3	12	
Moyenne	17		22/3	41	24

+12

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
19/5	27/5		17 107	21/107	28/8	

pas tout fait HF le 23/5

+3

+1

+2

IR: 17/6 21/8

IR: 21. 22 12/3/9.

99. Fleurs : 100 en été cause Embrun  
- 16/05

I.N.R.A. - Domaine de Vassal - version 2003



**Formulaire de description 1 / 8**  
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2008      3484      sexe :      Observateur :  
Code cépage : 0Mtp1747      Code introduction :  
Nom introduction : Galotta      Emplacement : Vass2R06s596-600

*Phénologie*

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.  
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

*Vigueur et croissance*

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résistance Botrytis grappe** : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	5	17/3	20/3	12	
2	2		17/3	6	
3	3	17/3	20/3	10	
4	5	17/3	20/3	8	
5	4	17/3	20/3	13	
Moyenne	19		19/3	49	29

+9

Date de début	floraison- moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
19/5	27/5		17/07	24/07	13/08	

pas tout à fait MF le 23/5  
grappes s'ouvrent au début cause Embrou 16/5  
2 Feuilles A jaunissent.